CRC VOLETS
SNG STORES

STORES TOILE

STORES À BRAS ARTICULÉS SYSTÈME COFFRE

ASTRA

ARMONY PLUS

DOMEA

ANTALIA

ASTRA

DESCRIPTION

Store coffre pour grande ouverture

Bras avec système à basculement (brevet BAT) permettant une fermeture optimale et tube porteur acier de 50 x 30 mm

Armature en aluminium thermolaquée coloris standard (RAL 9006, 9010, 7016) et toile 100% acryl selon notre collection Castelacryl

Manœuvre par manivelle amovible

300 à 1200 cm de largeur et 160 à 435 cm de projection. Largeur jusqu'à 1700 cm sur demande

INSTALLATION MURALE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 48°



Support mur (mm)



INSTALLATION SOUS-DALLE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 48°



Support plafond (mm)



ASTRA

OPTIONS

■ Nombre de bras
○ Nombre de consoles

cm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
160	■	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
185	■	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
210	■	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
235	■	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
260	■	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
310	■	2	2	2	3	4	4	4	4	6
	○	5	5	6	8	8	8	11	11	12
360	■	-	2	2	3	3	4	4	4	4
	○		5	6	8	8	8	11	11	12
410	■	-	2	2	2	3	3	4	4	4
	○		5	6	6	8	8	11	11	12
435	■	-	-	2	2	3	3	3	4	4
	○			6	7	8	8	8	11	12

Largeur minimale par rapport à la projection

	cm	
Bras Balteus	160	222
	185	247
	210	272
	235	297
	260	322
	310	372
Bras Giant	360	431
	410	481
	435	506

ARMONY PLUS

DESCRIPTION

Store coffre avec bras SPIN pour grande ouverture et petit encombrement

Bras avec système à basculement (brevet BAT) permettant une fermeture optimale

Armature en aluminium thermolaquée coloris standard (RAL 9006, 9010, 7016) et toile 100 % acryl selon notre collection Castelacryl

Manœuvre par manivelle amovible

300 à 1200 cm de largeur et 160 à 360 cm de projection. Largeur jusqu'à 1700 cm sur demande

INSTALLATION MURALE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 40°

Standard



Avec volant mobile



Support mur (mm)





INSTALLATION SOUS-DALLE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 40°

Standard



Avec volant mobile



Support plafond (mm)





ARMONY PLUS

OPTIONS

■ Nombre de bras
○ Nombre de consoles

cm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
160	■	2	2	4	4	4	4	6	6	6
	○	2	2	4	4	4	4	6	6	6
185	■	2	2	4	4	4	4	6	6	6
	○	2	2	4	4	4	4	6	6	6
210	■	2	2	4	4	4	4	6	6	6
	○	2	2	4	4	4	4	6	6	6
235	■	2	2	4	4	4	4	6	6	6
	○	2	2	4	4	4	4	6	6	6
260	■	2	2	3	4	4	4	6	6	6
	○	2	2	3	4	4	4	6	6	6
310	■	2	2	3	3	4	4	5	6	6
	○	2	2	3	3	4	4	5	6	6
360	■	-	2	2	3	3	4	4	5	5
	○		2	2	3	3	4	4	5	5

Largeur minimale par rapport à la projection

cm	
160	212
185	237
210	262
235	287
260	312
310	374
360	424

Dès 400 cm de largeur, il faut ajouter un convoyeur de 120 mm (voir feuille de commande pour les positions)

DOMEA

DESCRIPTION

Store à cassette dessiné par Robby Cantarutti, designer de notoriété internationale, symbolisant le trait d'union entre le classicisme et l'innovation

Armature en aluminium thermolaquée coloris standard (RAL 9006, 9010, 7016) et toile 100 acryl selon notre collection Castelacryl

Manœuvre par manivelle amovible

300 à 600 cm de largeur et 160 à 360 cm de projection

INSTALLATION MURALE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 80°



Support mur ou plafond 120 mm standard



INSTALLATION SOUS-DALLE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 85°



Support mur ou plafond 200 mm en option



OPTIONS

Largeur minimale par rapport
à la projection

cm	
160	197
185	222
210	247
235	272
260	297
310	347
360	397

ANTALIA

DESCRIPTION

Store coffre de grande diffusion permettant une fixation simple et rapide aussi bien sous-dalle que en façade

Armature en aluminium thermolaquée coloris standard (RAL 9006, 9010) et toile 100 % acryl selon notre collection Castelacryl

Manœuvre par manivelle amovible

300 à 550 cm de largeur et 160 à 310 cm de projection

INSTALLATION MURALE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 80°



Support mur ou plafond 102 mm standard



INSTALLATION SOUS-DALLE

Coupe d'encombrement du caisson (mm)
Inclinaison de 0° à 80°



Support mur ou plafond 160 mm en option



ANTALIA

OPTIONS

Largeur minimale par rapport à la projection

cm	
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
310	341

CRC VOLETS
SNG STORES

L'ART D'HABILLER
VOTRE MAISON

crc-sng.ch

Réalisation: atelier-idc.com | 201710